

DIGITAL VIDEO RECORDER





GF-TVR604-2T


4CHデジタルビデオレコーダー

GF-TVR608-4T

8CHデジタルビデオレコーダー

GF-TVR616-4T/8T

16CHデジタルビデオレコーダー



Key Features

GF-TVR604-2T 4CHデジタルビデオレコーダ

• 入力信号: TVI, AHD, CVI, 960H

● 内蔵HDD:2TB

● 映像録画圧縮方式: H.265,H.264

多彩なW/S(ビデオマネージメント)ソフト

GF-TVR608-4T 8CHデジタルビデオレコーダ

入力信号: TVI, AHD, CVI, 960H

● 内蔵HDD:4TB

● 映像録画圧縮方式:H.265,H.264

多彩なW/S(ビデオマネージメント)ソフト

GF-TVR616-4T/8T

16CHデジタルビデオレコーダ

• 入力信号: TVI, AHD, CVI, 960H

• 内蔵HDD: GF-TVR616-4T(4TB)/GF-TVR616-8T(8TB)

● 映像録画圧縮方式:H.265,H.264


多彩なVMS(ビデオマネージメント)ソフト



Specifications DIGITAL VIDEO RECORDER



	Model	GF-TVR604-2T	GF-TVR608-4T	GF-TVR616-4T/8T
ビデオ	入力	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	入力解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP		
	出力	1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC		
	出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA		
録画	速度	2MP : 30fps/ch		
	圧縮	H.265, H.264		
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H		
再生	速度	2MP: 104 fps 3MP: 73 fps 4MP: 58 fps 5MP: 43 fps 4K: 26 fps	2MP:208 fps 4MP:117 fps :52 fps	3MP: 146 fps 5MP: 86 fps 4K
	解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H		
オーディオ	入力	4 RCA	8 RCA	4 RCA, 12 D-SUB
	出力	1 HDMI, 1 RCA		
インターフェース	センサーイン/アウト	4/1 - NC/NO	8/1 - NC/NO	16 / 1 -NC/ NO
	USB	2 x USB 2.0 1 x USB 2.0,1 x USB 3.0 (rear)		1 x USB 2.0,1 x USB 3.0 (rear)
	PTZ/キーボード	RS485 - 端子台		
ネットワーク	インターフェース	イーサネット10/100 イーサネット10/100/1G		
	圧縮	H.265, H.264		
	速度	8fps (4K) , 10fps (5MP) , 30fps (2MP)		
	解像度	通常2MP、録画映像バイパス最大4K		
システム	OS	組込みLinux(フラッシュメモリ内蔵)		
	アラームの前/後	5秒 / 5秒~5分		
	録画モード	連続、イベント、スケジュール		
	データ検索	カレンダー、複数日/時間、イベント、時間へ移動		
	バックアップ用インタフェース	USB,ネットワーク		
	バックアップの種類	ビデオ(RMS、AM)、キャプチャ(JPEG)、ログリスト、セットアップデータ		
	アラーム動作	ブザー、PTZプリセット、メール、SPOT、リレー、イベントポップアップ、プッシュ		
	ユーザー	15ユーザー(管理者、ユーザー1~14)		
	ネットワークビューアー	NETUS-Pro , ウェブビューア,CCTVスマートビューア/EVENT Spider(iOS,Android)		
ストレージ	プライマリー	1 HDD 2 HDD		
一般	寸法(W x H x D)	300 x 53 x 208 mm		x 317 mm
	重量 (HDDなし)	1.1 Kg	2.2 Kg	2.3 Kg
	温度/湿度	5 ~ 40 °C / 10 ~ 80%		
	電源	12V / 5A		
	消費電力	60 W		





安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。ご使 用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

• このカタログの情報は、2022年11月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標末だは登録商標です。●本誌記載率項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問合わせ

発売元



セキュリティデザイン

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山 TEL:03-4346-1962

大阪営業所 TEL064790-8010 広島営業所 TEL082-292-0008札 幌営業所 TEL011-206-1697 松山営業所 TEL089-998-2805仙 台営業所 TEL022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147名古屋営業所 TEL:052-265-8192 沖縄営業所 TEL:098-878-2077北 陸営業所 TEL:076-221-6910